

Bilmærke og type

Citroën

		Eksempler i kataloget se side	ind- hent tilbud	Bem. :	Sektion 1	Sektion 2	Sektion 3	max. LxH
Jumper 30 - 33 L1H1, indv. højde 1662 mm	akselafst. 3000 mm	(8)		Hjulkasse højde 420 mm	1250x1232x430	1000x1232x430	1000x1232x330/430	2250x1472
Jumper 30 - 33 L2H1, indv. højde 1662 mm	akselafst. 3450 mm	(9)		Hjulkasse højde 420 mm	1250x1232x430	1250x1232x430	1250x1232x330/430	2750x1472
Jumper 30 - 33 L2H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 3450 mm		X	Hjulkasse højde 420 mm	1250x1472x430	1250x1472x430	1250x1472x330/430	2750x1652
Jumper 33 - 35 L3H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3250x1652
Jumper 33 - 35 L3H3, indv. højde 2172 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3250x1652
Jumper 35 L4H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3750x1652
Jumper 35 L4H3, indv. højde 2172 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3750x1652
Jumpy, L1H1, indv. højde 1430 mm	indv. lgd. 1900 mm				1000x992x430	770x992x430	1000x992x330	1860x1172
Jumpy, L2H1, indv. højde 1430 mm	indv. lgd. 2230 mm				1000x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2140x1172
Jumpy, L2H2, indv. højde 1730 mm	indv. lgd. 2230 mm				1000x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330	2140x1412
Berlingo Cityvan, indv. højde 1160 mm	indv. lgd. 1360 mm	13			1250x992x331	603x632x431		1250x992

Fiat

Dobló Cargo, indv. højde 1305 mm	indv. lgd. 1460 mm	13			1250x992x330	603x632x430		1250x992
Scudo Van, L1H1, indv. højde 1430 mm	indv. lgd. 1900 mm				1000x992x430	770x992x430	1000x992x330	1860x1172
Scudo Van, L2H1, indv. højde 1430 mm	indv. lgd. 2230 mm				1000x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2140x1172
Scudo Van, L2H2, indv. højde 1730 mm	indv. lgd. 2230 mm				1000x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330	2140x1412
Ducato 30 - 33 - 35 L1H1, indv. højde 1662 mm	akselafst. 3000 mm	(8)		Hjulkasse højde 420 mm	1250x1232x430	1000x1232x430	1000x1232x330/430	2250x1472
Ducato 30 - 33 - 35 L2H1, indv. højde 1662 mm	akselafst. 3450 mm	(9)		Hjulkasse højde 420 mm	1250x1232x430	1250x1232x430	1250x1232x330/430	2750x1472
Ducato 30 - 33 - 35 L2H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 3450 mm		X	Hjulkasse højde 420 mm	1250x1472x430	1250x1472x430	1250x1472x330/430	2750x1652
Ducato 33 - 35 L3H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3250x1652
Ducato 33 - 35 L3H3, indv. højde 2172 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3250x1652
Ducato 33 - 35 L4H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3750x1652
Ducato 33 - 35 L4H3, indv. højde 2172 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3750x1652

Ford

Transit :	For-/Baghjulstrukket			Forhjulstrukket/Baghjulstrukket				
280S, 300S, indv. højde 1430/1330 mm	akselafst. 2933 mm	(6+4/5)		Hjulkasse højde : 360/280 mm	1250x992x430	1000x992x 430	1000x 992x330	2250x1232
280S, 300S, indv. højde 1745/1645 mm	akselafst. 2933 mm	8		Hjulkasse højde : 360/280 mm	1250x1232x430	1000x1232x430	1000x1232x330	2250x1472
300M, 350M, indv. højde 1430/1330 mm	akselafst. 3300 mm	7		Hjulkasse højde : 360/280 mm	1250x992x430	1250x992x 430	1250x 992x330	2500x1232
300M, 350M, indv. højde 1745/1645 mm	akselafst. 3300 mm	9		Hjulkasse højde : 360/280 mm	1250x1232x430	1250x1232x430	1250x1232x330/430	2500x1472
300M, 350M, indv. højde 1985/1885 mm	akselafst. 3300 mm		X	Hjulkasse højde : 360/280 mm	1250x1472x430	1250x1472x430	1250x1472x330/430	2500x1652
300L, 350L, indv. højde 1745/1645 mm	akselafst. 3750 mm	10		Hjulkasse højde : 360/280 mm	1500x1232x430	1500x1232x430	1500x1232x330/430	3000x1472
300L, 350L, indv. højde 1985 mm	akselafst. 3750 mm	12		Hjulkasse højde : 360/280 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Transit Connect kort, indv. højde 1190 mm	indv. lgd. 1310 mm	13			1250x992x330	603x632x430		1250x992
Transit Connect lang, indv. højde 1390 mm	indv. lgd. 1510 mm	14			1500x992x330	1000x992x330		1500x992

Bilmærke og type

Mercedes-Benz

	Eksempler i kataloget se side	ind- hent tilbud	Bem. :	Sektion 1	Sektion 2	Sektion 3	max. LxH
Sprinter : 208 - 214 / 308 - 314 - Kompakt							
indv. højde 1650 mm	akselafst. 3250 mm	(8+9)		1250x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330/430	2250x1422
indv. højde 1940 mm	akselafst. 3250 mm	11		1250x1472x430	1000x1472x430	1250x1472x330/430	2250x1652
Sprintet : 208 - 214 / 308 - 314 / 408 - 414 -Standard							
indv. højde 1650 mm	akselafst. 3665 mm	10		1500x1232x430	1500x1232x430	1500x1232x330/430	3000x1472
indv. højde 1940 mm / 2140mm	akselafst. 3665 mm	12		1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Vito, kompakt, indv. højde 1350 mm	akselafst. 3200 mm	4+5	2 m topkassen forskydes mod midt af varerum	1000x992x430	1000x992x430	1000x992x330	2000x1232
Vito, lang, indv. højde 1350 mm	akselafst. 3200 mm	4+5		1000x992x430	1000x992x430	1000x992x330	2000x1232
Vito, ekstra lang, indv. højde 1345 mm	akselafst. 3430 mm	6		1250x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2250x1232

Nissan

Interstar L1H1, indv. højde 1670 mm	akselafst. 3078 mm	(8+9)		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkasser	1250x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330/430	2250x1472
Interstar L2H2, indv. højde 1912 mm	akselafst. 3578 mm		X	Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkasser	1500x1472x430	1250x1472x430	1500x1472x330/430	2750x1652
Interstar L3H2, indv. højde 1912 mm	akselafst. 4078 mm	12		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkassen	1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Interstar L3H3, indv. højde 2146 mm	akselafst. 4078 mm	12		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkassen	1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Primastar L1H1, indv. højde 1370 mm	akselafst. 3098 mm	(4+5)		!OBS! max. reol lgd. 1930 mm	1000x992x430	930x992x430	1000x992x330	1930x992
Primastar L2H1, indv. højde 1370 mm	akselafst. 3498 mm	6			1250x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2280x992

Opel

Combo, indv. højde 1160 mm	indv. lgd. 1460 mm	13		En lille og en stor sektion	1250x992x330	603x632x430		1250x992
Movano L1H1, indv. højde 1670 mm	akselafst. 3078 mm	(8+9)		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkasser	1250x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330/430	2250x1472
Movano L2H2, indv. højde 1912 mm	akselafst. 3578 mm		X	Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkasser	1500x1472x430	1250x1472x430	1500x1472x330/430	2750x1652
Movano L3H2, indv. højde 1912 mm	akselafst. 4078 mm	12		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkassen	1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Movano L3H3, indv. højde 2146 mm	akselafst. 4078 mm	12		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkassen	1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Vivaro L1H1, indv. højde 1370 mm	akselafst. 3098 mm	(4+5)		!OBS! max. reol lgd. 1930 mm	1000x992x430	930x992x430	1000x992x330	1930x992
Vivaro L2H1, indv. højde 1370 mm	akselafst. 3498 mm	6			1250x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2280x992

Bilmærke og type

Peugeot

		Eksempler i kataloget se side	ind- hent tilbud	Bem. :	Sektion 1	Sektion 2	Sektion 3	max. LxH
Boxer 330/333 L1H1, indv. højde 1662 mm	akselafst. 3000 mm	(8)		Hjulkasse højde 420 mm	1250x1232x430	1000x1232x430	1000x1232x330/430	2250x1472
Boxer 330/333 L2H1, indv. højde 1662 mm	akselafst. 3450 mm	(9)		Hjulkasse højde 420 mm	1250x1232x430	1250x1232x430	1250x1232x330/430	2750x1472
Boxer 330/333/335 L2H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 3450 mm		X	Hjulkasse højde 420 mm	1250x1472x430	1250x1472x430	1250x1472x330/430	2750x1652
Boxer 333/335 L3H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3250x1652
Boxer 333/435 L3H3, indv. højde 2172 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3250x1652
Boxer 435 L4H2, indv. højde 1932 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3750x1652
Boxer 435 L4H3, indv. højde 2172 mm	akselafst. 4035 mm	(12+11)		Hjulkasse højde 420 mm	1500x1472x430	1500x1472x430	1250x1472x330/430	3750x1652
Expert Van, L1H1, indv. højde 1430 mm	indv. lgd. 1900 mm				1000x992x430	770x992x430	1000x992x330	1860x1172
Expert Van, L2H1, indv. højde 1430 mm	indv. lgd. 2230 mm				1000x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2140x1172
Expert Van, L2H2, indv. højde 1730 mm	indv. lgd. 2230 mm				1000x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330	2140x1412
Partner, indv. højde 1160 mm	indv. lgd. 1360 mm	13			1250x992x330	603x632x430		1250x992

Renault

Master L1H1, indv. højde 1670 mm	akselafst. 3078 mm	(8+9)		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkasser	1250x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330/430	2250x1472
Master L2H2, indv. højde 1912 mm	akselafst. 3578 mm		X	Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkasser	1500x1472x430	1250x1472x430	1500x1472x330/430	2750x1652
Master L3H2, indv. højde 1912 mm	akselafst. 4078 mm	12		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkassen	1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Master L3H3, indv. højde 2146 mm	akselafst. 4078 mm	12		Husk udkæring i bagerste gavle ved hjulkassen	1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Trafic L1H1, indv. højde 1370 mm	akselafst. 3098 mm	(4+5)		!OBS! max. reol lgd. 1930 mm	1000x992x430	930x992x430	1000x992x330	1930x1172
Trafic L2H1, indv. højde 1370 mm	akselafst. 3498 mm	6			1250x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2280x1172

Toyota

SportsVan, indv. højde 980 mm	indv. lgd. 1250 mm	15			770x902x430	770x902x430	770x902x330	1200x902
Avanis Verso SportsVan, indv. højde 980 mm	indv. lgd. 1250 mm	15			770x902x430	770x902x430	770x902x330	1200x902
Yaris Van, indv. højde 1000 mm	indv. lgd. 1200 mm	15			770x902x430	770x902x430	770x902x330	1200x902
HiAce kort, indv. højde 1340 mm	akselafst. 2985 mm	4+5		2 m topkassen forskydes	1000x992x430	1000x992x430	1000x992x330	2000x992
HiAce lang, indv. højde 1340 mm	akselafst. 3430 mm	6			1250x992x430	1000x992x430	1250x992x330	2280x992

Bilmærke og type

VolksWagen

Eksempler i kataloget se side		ind-hent tilbud	Bem. :	Sektion 1	Sektion 2	Sektion 3	max. LxH
Crafter 35, indv. højde 1650 mm	akselafst. 3250 mm	(8+9)		1250x1232x430	1000x1232x430	1250x1232x330/430	2250x1472
Crafter 35, indv. højde 1650 mm	akselafst. 3665 mm	10		1500x1232x430	1500x1232x430	1500x1232x330/430	3000x1472
Crafter 35, indv. højde 1940/2140 mm	akselafst. 3665 mm	12		1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	3000x1652
Crafter 35, indv. højde 1940/2140 mm	akselafst. 4325 mm	12		1500x1472x430	1500x1472x430	1500x1472x330/430	4000x1652
Transporter, T5, indv. højde 1410 mm	akselafst. 3000 mm	4+5	Udskæring i gavle	1000x992x430	1000x992x430	1000x992x330	2000x992
Transporter, T5, indv. højde 1626 mm	akselafst. 3000 mm	8	Udskæring i gavle	1000x1232x430	1000x1232x430	1000x1232x330	2000x1412
Transporter, T5, indv. højde 1410 mm	akselafst. 3400 mm		X	1500x992x430	930x992x430	1250x992x330	2430x1232
Transporter, T5, indv. højde 1626/1940 mm	akselafst. 3400 mm		X	1500x1232x430	930x1232x430	1250x1232x330	2430x1412
Sharan / Touran, indv. højde 930 mm	indv. lgd. 1350 mm	15		770x902x430	770x902x430	770x902x330	1200x902
Caddy, indv. højde 1210 mm	indv. lgd. 1320 mm	13		1250x992x330	770x992x330 evt. 603x632x430		1250x992

Forslag til reol placeringer

